

Marina4x4
a c c e s s o i r e s

MAXUS T60 / T90

www.marina4x4.com



Solutions Pick-Up
CATALOGUE ACCESSOIRES 2026+

SOMMAIRE :

P.04/05 ROLL TOP COVER REALTRUCK

P.06/07 MEDIUM BAR

P.08/09 SUPER BAR

P.10/11 ROLL BAR

P.12/13 ROLL BAR PLAQUES LATÉRALES

P.15 FAISCEAU SPÉCIFIQUE

M16 / 23 ATTELAGES



+33 (0)92.910.910



info@marina4x4.com



www.marina4x4.com





REALTRUCK



INSTALLATION
RAPIDE



DRAINAGE OPTIMISÉ
ÉTANCHÉITÉ RENFORCÉE



SÉCURITÉ MAXIMALE
SERRURE INVISIBLE



FINITION NOIRE
THERMOLAQUÉE



COMPATIBLE
ROLL BAR & BARRES

ROLL TOP COVER EVOM



THERMOLAQUÉ NOIR

Compatible MAXUS T60/T90



VÉROUILLAGE INVISIBLE
et sécurisé



Résistance supérieure
AUX RAYURES



Finition
THERMOLAQUÉE NOIRE

CARACTÉRISTIQUES :

- Installation plus rapide.
- Nouveau système de drainage de l'eau.
(optimise l'étanchéité même lors de fortes pluies).
- Absence de serrure extérieure pour un style plus épuré et une sécurité renforcée.

RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCE : MTR1300

THERMOLAQUÉ NOIR

ROLL BAR & BARRES TRANSVERSALES

THERMOLAQUÉ NOIR

Compatible MAXUS T60/T90



CARACTÉRISTIQUES :

ROLL BAR :

- Double tube Ø 76.

BARRES TRANSVERSALES :

- Vendues par paire.
- Charge maxi : 75 kg.

VÉLOS/ SKIS/ SURFS

RÉFÉRENCES

ROLL BAR :
MTR1300-ROLL-B

BARRES TRANSVERSALES :
MTR1300-BAR-B

THERMOLAQUÉ NOIR

MEDIUM BAR

THERMOLAQUÉ NOIR

Compatible MAXUS T60



HOMOLOGUÉ CE
Livré avec certificat
d'homologation européen
Norme 2005/66/CE



Tube : Ø63 mm



Temps de
MONTAGE

CARACTÉRISTIQUES :

- Tube : Ø63 mm.
- Thermolaqué noir.
- Montage sans perçage.
- Compatible avec :
 - Radar anticollision auto-adaptatif.
 - Radar de stationnement.
 - Caméra avant.
- Aucune modification du véhicule n'est nécessaire au montage.
- Livré avec kit de fixation, notice de montage et certificat d'homologation.

RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCE : ECMED537N

THERMOLAQUÉ NOIR

DIAMÈTRE : 63 mm

MEDIUM BAR

INOX

Compatible MAXUS T60



HOMOLOGUÉ CE
Livré avec certificat
d'homologation européen
Norme 2005/66/CE



Tube : Ø63 mm



Temps de
MONTAGE

CARACTÉRISTIQUES :

- Tube : Ø63 mm.
- Inox poli miroir.
- Montage sans perçage.
- Compatible avec :
 - Radar anticollision auto-adaptatif.
 - Radar de stationnement.
 - Caméra avant.
- Aucune modification du véhicule n'est nécessaire au montage.
- Livré avec kit de fixation, notice de montage et certificat d'homologation.

RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCE : ECMED537

INOX

DIAMÈTRE : 63 mm

SUPER BAR

THERMOLAQUÉ NOIR

Compatible MAXUS T60



HOMOLOGUÉ CE
Livré avec certificat
d'homologation européen
Norme 2005/66/CE



Tube : Ø76 mm



Temps de
MONTAGE

CARACTÉRISTIQUES :

- Tube : Ø76.
- Thermolaqué noir.
- Montage sans perçage.
- Compatible avec :
- Radar anticollision auto-adaptatif.
- Radar de stationnement.
- Caméra avant.
- Aucune modification du véhicule n'est nécessaire au montage.
- Livré avec kit de fixation, notice de montage et certificat d'homologation.

RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCE : ECSPB537N

THERMOLAQUÉ NOIR

DIAMÈTRE : 76 mm

SUPER BAR

INOX

Compatible MAXUS T60



HOMOLOGUÉ CE
Livré avec certificat
d'homologation européen
Norme 2005/66/CE



Tube : Ø76 mm



Temps de
MONTAGE

CARACTÉRISTIQUES :

- Tube : Ø76.
- Inox poli miroir.
- Montage sans perçage.
- Compatible avec :
 - Radar anticollision auto-adaptatif.
 - Radar de stationnement.
 - Caméra avant.
- Aucune modification du véhicule n'est nécessaire au montage.
- Livré avec kit de fixation, notice de montage et certificat d'homologation.

RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCE : ECSPB537

INOX

DIAMÈTRE : 76 mm

ROLL BAR

THERMOLAQUÉ NOIR

Compatible MAXUS T60



Tube : Ø76 mm



Temps de
MONTAGE

CARACTÉRISTIQUES :

- Double tube : Ø76 mm.
- Thermolaqué noir.
- 3ème feu stop reste visible.

RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCE : R537N

THERMOLAQUÉ NOIR

DIAMÈTRE : 76 mm

ROLL BAR

INOX

Compatible MAXUS T60



Tube : Ø76 mm



Temps de
MONTAGE

CARACTÉRISTIQUES :

- Double tube : Ø76 mm.
- Inox poli miroir.
- 3ème feu reste visible.

RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCE : R537

INOX

DIAMÈTRE : 76 mm

ROLL BAR

THERMOLAQUÉ NOIR

Compatible MAXUS T60



Tube : Ø76 mm



Temps de
MONTAGE

CARACTÉRISTIQUES :

- Double tube : Ø76 mm.
- Thermolaqué noir.
- Avec plaques latérales.
- 3ème feu stop reste visible.

RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCE : RK537N

THERMOLAQUÉ NOIR

DIAMÈTRE : 76 mm

ROLL BAR

INOX

Compatible MAXUS T60



Tube : $\varnothing 76$ mm



Temps de
MONTAGE

CARACTÉRISTIQUES :

- Double tube : $\varnothing 76$ mm.
- Inox poli miroir.
- Avec plaques latérales.
- 3ème feu stop reste visible.

/ RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCE : RK537

INOX

DIAMÈTRE : 76 mm


MISUTONIDA
italian style 4x4
accessories



FAISCEAU SPÉCIFIQUE

7 & 13 PLOTS

Compatible MAXUS T60/T90



CARACTÉRISTIQUES :

- Uniquement pour les véhicules pré-équipés d'origine.



CONNEXION PLUG & PLAY
sans modification.



SYSTÈME DE DÉTROMPEUR
Pour plus de fiabilité.

RÉFÉRENCES

7 PLOTS	13 PLOTS
T60 : SET1391	T60 : SET1392
T90 : SET1279	


ATTELAGE

Compatible MAXUS T60/T90



ATTELAGE

Compatible MAXUS T60/T90



RÉFÉRENCES


T60	T90
AGD2863	AGD2727

1

RÉFÉRENCE : 0101300

CHAPE MIXTE 2 TROUS

- Entraxe 90 mm.
- 1.5T sur boule.
- 3.5T sur axe (avec vis).



2

RÉFÉRENCE : 0101413

CHAPE AGRAIRE 2 TROUS

- Entraxe 90 mm.
- Ø 17mm.
- 3.5T.



										
Type	Année	Réf Attelage	Type rotule	Plaque obstruée	Découpe pare-choc	Poids tractable	Temps Montage	Réf Faisceau	Année	Plots
MAXUS DELIVER 7	10/24-	2891	50T			2000 kg	- 1 h 30	SET1374	10/24-	7P
MAXUS DELIVER 7	10/24-	2891	50T			2000 kg	- 1 h 30	SET1375	10/24-	13P
MAXUS DELIVER 9 Fourgon	07/20-	2736	50T			3500 kg	- 1 h 30	SET1156	07/20-	7P
MAXUS DELIVER 9 Fourgon	07/20-	2736	50T			3500 kg	- 1 h 30	SET1157	07/20-	13P
MAXUS DELIVER 9 Pick-up Chassis Cabine	01/22-	2736	50T			3500 kg	- 1 h 30	SET1262	01/22-	13P
MAXUS eDELIVER 3 Fourgon	07/20-	2532	50T			1300 kg	- 1 h 30	SET1154 ¹	03/20-	7P
MAXUS eDELIVER 3 Fourgon	07/20-	2532	50T			1300 kg	- 1 h 30	SET1155 ¹	03/20-	13P
MAXUS eDELIVER 3 Pickup Chassis Cabine	10/22-	2763	50T			1200 kg	- 1 h 30	SET1262	01/22-	13P
MAXUS eDELIVER 5	09/23-	2862	T44			1500 kg	- 1 h 30	SET1393 ¹	01/24-	7P
MAXUS eDELIVER 5 Fourgon	09/23-	2862	T44			1500 kg	- 1 h 30	SET1394 ¹	01/24-	13P
MAXUS eDELIVER 7	12/23-	2891	50T			2000 kg	- 1 h 30	SET1374 ¹	01/25-	7P
MAXUS eDELIVER 7	12/23-	2891	50T			2000 kg	- 1 h 30	SET1375 ¹	01/25-	13P
MAXUS eDELIVER 7	12/23-	2891	50T			2000 kg	- 1 h 30	SET1315 ²	02/24-	7P

					
Raccord Faisceau	Reprogrammation	Capteurs stationnement	Feu antibrouillard	Temps Montage	Observations
		•	•	20-30 mn	Faisceau Seulement les véhicules avec prise préparée
		•	•	20-30 mn	Faisceau Seulement les véhicules avec prise préparée
•		○	•	45-60 mn	
•		○	•	45-60 mn	
•		•	•	45-60 mn	
•		•	•	45-60 mn	Faisceau ¹ Seulement pour véhicules sans préparation
•		•	•	45-60 mn	Faisceau ¹ Seulement pour véhicules sans préparation
•		•	•	45-60 mn	
		○	•	20-30 mn	Faisceau ¹ Seulement véhicules avec préparation
		○	•	20-30 mn	Faisceau ¹ Seulement véhicules avec préparation
		•	•	20-30 mn	Faisceau ¹ Seulement les véhicules avec prise préparée ² Seulement les véhicules sans prise préparée
		•	•	20-30 mn	Faisceau ¹ Seulement les véhicules avec prise préparée ² Seulement les véhicules sans prise préparée
•			•	+ 1 h	Faisceau ¹ Seulement les véhicules avec prise préparée ² Seulement les véhicules sans prise préparée

										
Type	Année	Réf Attelage	Type rotule	Plaque obstruée	Découpe pare-choc	Poids tractable	Temps Montage	Réf Faisceau	Année	Plots
MAXUS eDELIVER 7	12/23-	2891	50T			2000 kg	- 1 h 30	SET1316 ²	02/24-	13P
MAXUS eDELIVER 9 Fourgon	07/20-	2736	50T			3500 kg	- 1 h 30	SET1156	07/20-	7P
MAXUS eDELIVER 9 Fourgon	07/20-	2736	50T			3500 kg	- 1 h 30	SET1157	07/20-	13P
MAXUS eDELIVER 9 Chassis Cabine	01/22-	2736	50T			3500 kg	- 1 h 30	SET1262	01/22-	13P
MAXUS eTERRON 9 Pick-up	11/24-	2894	50T			3500 kg	- 1 h 30	SET1395 ¹	11/24-	7P
MAXUS Euniq	06/22-	2804	T43			850 kg	- 1 h 30	SET1313	05/24-	7P
MAXUS Euniq	06/22-	2804	T43			850 kg	- 1 h 30	SET1314	05/24-	13P
MAXUS Euniq	06/22-	2804T35	T35			850 kg	- 1 h 30	SET1313	05/24-	7P
MAXUS Euniq	06/22-	2804T35	T35			850 kg	- 1 h 30	SET1314	05/24-	13P
MAXUS EV 30	01/19-	2532	50T			1300 kg	- 1 h 30			
MAXUS EV 80 Fourgon Excl V80	11/14-	2403	50T			1200 kg	- 1 h 30			
MAXUS EV 80 Chassis Cabine Excl V80	01/20-	2403	50T			1200 kg	- 1 h 30	SET1276	12/17-	13P
MAXUS MIFA 6	06/22-	2804	T43			850 kg	- 1 h 30	SET1313	05/24-	7P
MAXUS	06/22-	2804	T43			850 kg	- 1 h 30	SET1314	05/24-	13P

					
Raccord Faisceau	Reprogrammation	Capteurs stationnement	Feu antibrouillard	Temps Montage	Observations
•			•	+ 1 h	Faisceau ¹ Seulement les véhicules avec prise préparée ² Seulement les véhicules sans prise préparée
•		○	•	45-60 mn	
•		○	•	45-60 mn	
•		•	•	45-60 mn	
	•	○	•	20-30 mn	Faisceau ¹ Seulement véhicules avec préparation
•		○	•	45-60 mn	
•		○	•	45-60 mn	
•		○	•	45-60 mn	
•		○	•	45-60 mn	
•		•		45-60 mn	
•		○	•	45-60 mn	
•		○	•	45-60 mn	

										
Type	Année	Réf Attelage	Type rotule	Plaque obstruée	Découpe pare-choc	Poids tractable	Temps Montage	Réf Faisceau	Année	Plots
MAXUS MIFA 6	06/22-	2804T35	T35			850 kg	- 1 h 30	SET1313	05/24-	7P
MAXUS MIFA 6	06/22-	2804T35	T35			850 kg	- 1 h 30	SET1314	05/24-	13P
MAXUS MIFA 9	11/21-	2739T36	T36	Oui	o	1100 kg	- 1 h 30	SET1293	11/21-	7P
MAXUS MIFA 9	11/21-	2739T36	T36	Oui	o	1100 kg	- 1 h 30	SET1294	11/21-	13P
MAXUS MIFA 9	11/21-	2740T60	T60	Oui	o	1100 kg	- 1 h 30	SET1293	11/21-	7P
MAXUS MIFA 9	11/21-	2740T60	T60	Oui	o	1100 kg	- 1 h 30	SET1294	11/21-	13P
MAXUS T60 Pick-up	11/22-	2863	50T			3500 kg	- 1 h 30	SET1391 ¹	10/24-	7P
MAXUS T90 EV Pick-up	09/22-	2727	50T			1000 kg	- 1 h 30	SET1279	09/22-	7P
MAXUS T90 EV Pick-up	09/22-	2727	50T			1000 kg	- 1 h 30	SET1280	09/22-	13P
MAXUS eTERRON 9 Pick-up	11/24-	2894	50T			3500 kg	- 1 h 30	SET1396 ¹	11/24-	13P
MAXUS T60 Pick-up	11/22-	2863	50T			3500 kg	- 1 h 30	SET1392 ¹	10/24-	13P

 AV					
Raccord Faisceau	Reprogrammation	Capteurs stationnement	Feu antibrouillard	Temps Montage	Observations
•		○	•	45-60 mn	
•		○	•	45-60 mn	
•		○	•	45-60 mn	Attelage Boule devant feu de anti-brouillard
•		•	•	45-60 mn	Attelage Boule devant feu de anti-brouillard
•		○	•	45-60 mn	Attelage Boule devant feu de anti-brouillard
•		•	•	45-60 mn	Attelage Boule devant feu de anti-brouillard
		○	•	20-30 mn	Faisceau ¹ Seulement véhicules avec préparation
		•	•	15-20 mn	
		•	•	15-20 mn	
	•	○	•	20-30 mn	Faisceau ¹ Seulement véhicules avec préparation
		○	•	20-30 mn	Faisceau ¹ Seulement véhicules avec préparation

Marina4x4

a c c e s s o i r e s



REALTRUCK

MARINA 4X4 REVENDEUR OFFICIEL



AU SERVICE DES PROS DEPUIS 1984



Parc d'Activités de Sophia Antipolis
651, rue Henri Laugier
06600 ANTIBES - FRANCE



Tél : +33 (0)4.92.910.910
info@marina4x4.com -
www.marina4x4.com



Édition 2026

Article R. 123-238 du Code de commerce : 40259464200025

- SARL au capital de 30 490 € - RC Antibes