

marina4X4
a c c e s s o i r e s

TOYOTA PROACE MAX 2026+



+33 (0)4.92.910.910



info@marina4x4.com



www.marina4x4.com

PROACE MAX

MEDIUM BAR	4/5
TUBE PROTECTION PARE-CHOCS ARRIÈRE	6/7
TUBE BAS DE CAISSE	8/11
MARCHEPIEDS	12/13
PROTECTION SOUS VÉHICULE	14
PROTECTION SEUIL ARRIÈRE INOX	15

Marina 4x4
Au service des pros depuis 1984 !



**TUBE BAS DE CAISSE
THERMOLAQUÉ NOIR**

**MEDIUM BAR
THERMOLAQUÉ NOIR**

**TUBE BAS DE CAISSE
INOX**

**MEDIUM BAR
INOX**

MEDIUM BAR



MEDIUM BAR THERMOLAQUÉ NOIR :

Medium bar robuste et élégant, conçu pour préserver la face avant du véhicule lors d'impacts et optimiser sa durabilité en environnement professionnel.

CARACTÉRISTIQUES :

- Thermolaqué noir.
- Compatible : Radars anti-colision et caméra frontale.
- En cas de présence de capteurs de stationnement, utilisez nos autocollants pour capteurs afin d'adapter la protection avant.



TEMPS DE MONTAGE

40 mn

RÉF : ECMED529N

COMPATIBILITÉ : L2/L3

MEDIUM BAR



MEDIUM BAR INOX :

Medium bar robuste et élégant, conçu pour préserver la face avant du véhicule lors d'impacts et optimiser sa durabilité en environnement professionnel.

CARACTÉRISTIQUES :

- Inox.
- Compatible : Radars anti-colision et caméra frontale.
- En cas de présence de capteurs de stationnement, utilisez nos autocollants pour capteurs afin d'adapter la protection avant.



TEMPS DE MONTAGE

40 mn

RÉF : ECMED529

COMPATIBILITÉ : L2/L3

TUBE PROTECTION PARE-CHOC ARRIÈRE



TUBE PROTECTION PARE-CHOC ARRIÈRE THERMOLAQUÉ NOIR :

Protection arrière en tube renforcé, conçue pour absorber les impacts et préserver le pare-chocs lors de manœuvres ou de charges fréquentes.

CARACTÉRISTIQUES :

- Ø 63 mm
- Thermolaqué noir.
- Non compatible avec l'attelage.



TEMPS DE MONTAGE

40 mn

RÉF : PP529N

COMPATIBILITÉ : L2/L3

TUBE PROTECTION PARE-CHOC ARRIÈRE



TUBE PROTECTION PARE-CHOC ARRIÈRE INOX :

Protection arrière en tube renforcé, conçue pour absorber les impacts et préserver le pare-chocs lors de manœuvres ou de charges fréquentes.

CARACTÉRISTIQUES :

- Inox
- Ø 63 mm
- Non compatible avec l'attelage.



TEMPS DE MONTAGE

40 mn

RÉF : PP5291X

COMPATIBILITÉ : L2/L3

TUBE BAS DE CAISSE



TUBE BAS DE CAISSE THERMOLAQUÉ NOIR :

Tubes bas de caisse offrant une aide à l'accès et une protection latérale supplémentaire.
 Adapté aux véhicules sollicités en charge ou en conditions de travail exigeantes.

CARACTÉRISTIQUES :

- Ø 63 mm.
- Thermolaqué noir.
- Vendu par paire.



TEMPS DE MONTAGE

60 mn

RÉF : TPS529NMWB
COMPATIBILITÉ : L2

TUBE BAS DE CAISSE



TUBE BAS DE CAISSE INOX:

Tubes bas de caisse offrant une aide à l'accès et une protection latérale supplémentaire.

Adapté aux véhicules sollicités en charge ou en conditions de travail exigeantes.

CARACTÉRISTIQUES :

- Inox.
- Ø 63 mm.
- Vendu par paire.



TEMPS DE MONTAGE

60 mn

RÉF : TPSS291XMWB

COMPATIBILITÉ : L2

TUBE BAS DE CAISSE



TUBE BAS DE CAISSE THERMOLAQUÉ NOIR :

Tubes bas de caisse offrant une aide à l'accès et une protection latérale supplémentaire.

Adapté aux véhicules sollicités en charge ou en conditions de travail exigeantes.

CARACTÉRISTIQUES :

- Ø 63 mm.
- Thermolaqué noir.
- Vendu par paire.



TEMPS DE MONTAGE

60 mn

RÉF : TPS529LN

COMPATIBILITÉ : L3/L4

TUBE BAS DE CAISSE



TUBE BAS DE CAISSE INOX :

Tubes bas de caisse offrant une aide à l'accès et une protection latérale supplémentaire.

Adapté aux véhicules sollicités en charge ou en conditions de travail exigeantes.

CARACTÉRISTIQUES :

- Inox.
- Ø 63 mm.
- Vendu par paire.



TEMPS DE MONTAGE

60 mn

RÉF : TPSS29LIX

COMPATIBILITÉ : L3/L4

MARCHEPIEDS NOIR PASSAGER/ CONDUCTEUR



MARCHEPIEDS PASSAGER/ CONDUCTEUR :

Solution d'assistance à l'accès et à la descente du véhicule, adaptée au transport lourd et aux environnements de travail exigeants.

CARACTÉRISTIQUES :

- Vendu à l'unité.
- **Surface antidérapante** grâce aux profils structurés.
- **Surfaces en acier** inoxydable résistantes à l'usure.
- **Hauteur d'installation ajustable** entre le sol et le plancher du véhicule.



TEMPS DE MONTAGE

60 mn

RÉF : ME826302

COMPATIBILITÉ : L2/L3

MARCHEPIEDS NOIR PORTE LATÉRALE



MARCHEPIEDS PORTE LATÉRALE COULISSANTE :

Solution d'assistance à l'accès et à la descente du véhicule, adaptée au transport lourd et aux environnements de travail exigeants.

CARACTÉRISTIQUES :

- Vendu à l'unité.
- **Surface antidérapante** grâce aux profils structurés.
- **Surfaces en acier inoxydable** résistantes à l'usure.
- **Hauteur d'installation ajustable** entre le sol et le plancher du véhicule.




TEMPS DE MONTAGE

60 mn

RÉF : ME826303

COMPATIBILITÉ : L2/L3

PROTECTION SOUS VÉHICULE



PROTECTION MOTEUR :

Les accessoires de protection contribuent à préserver l'intégrité du véhicule en minimisant les dommages causés lors de légers impacts.

CARACTÉRISTIQUES :

- Inox.
- Montage sans perçage.

PROTECTION CARTER :

- Acier : 3mm.
- Aluminium : 4mm.



TEMPS DE MONTAGE

45 mn


MOTEUR : ME826310

CARTER :

Acier : RV6589

Aluminium : RV6590

COMPATIBILITÉ : L2/L3/L4



PROTECTION SEUIL ARRIÈRE INOX



PROTECTION SEUIL ARRIÈRE INOX :

Un seuil renforcé pour résister aux chocs du quotidien et aux chargements répétés.

CARACTÉRISTIQUES :

- Inox.
- Montage sans perçage.



TEMPS DE MONTAGE

30 mn

RÉF : ME826300

COMPATIBILITÉ : L2/L3/L4

MISUTONIDA
italian style
accessories **4x4**



**TUBE PROTECTION
PARE-CHOC ARRIÈRE
INOX**

**TUBE BAS DE CAISSE
INOX**

marina4x4
a c c e s s o i r e s

Catalogue accessoires pick-up TOYOTA PROACE MAX 2026+

Article R. 123-238 du Code de commerce : 40259464200025 - SARL au capital de 30490€ - RC Antibes